

市立陽明高級中學113學年度新生制服圖樣規格表

項次	品名	圖樣	規格	備註
1	男/女 短袖上衣		成份：POLYESTER45% COTTON55% 紗支：經緯紗均為 45/1Ne 密度：經紗 136 根 緯紗 72 根 顏色：淺藍色 色牢度： 耐汗牢度：3~4 級(含)以上 耐光牢度：3~4 級(含)以上 耐摩擦牢度：3 級(含)以上 耐洗牢度：4 級(含)以上	1. 女生領子同裙子布料。 2. 左胸口袋繡校徽。 3. 含電繡學號。 4. 下擺弧形如樣本。
				1. 男生領子下緣加一條紺色。 2. 左胸口袋繡校徽。 3. 含電繡學號。 4. 下擺開叉 8CM 如樣本。
2	男/女 長袖上衣		成份：POLYESTER45% COTTON55% 紗支：經緯紗均為 45/1Ne 牢度：經紗 136 根 緯紗 72 根 顏色：淺藍 色牢度： 耐汗牢度：3~4 級(含)以上 耐光牢度：3~4 級(含)以上 耐摩擦牢度：3 級(含)以上 耐洗牢度：4 級(含)以上	1. 男/女領子下緣加一條紺色。 2. 左胸口袋繡校徽。 3. 含電繡學號。
3	女裙		成份：POLYESTER65% COTTON35% 紗支：經緯紗均為 30/2Nm 密度：經紗 60 根 緯紗 50 根 色牢度： 耐汗牢度：3~4 級(含)以上 耐光牢度：3~4 級(含)以上 耐摩擦牢度：3 級(含)以上 耐洗牢度：4 級(含)以上	百褶裙

4	男長褲		1. 夏褲規格： 成份：POLYESTER65% RAYON35% 紗支：經緯紗均為 34/2 密度：經紗 82 根 緯紗 66 根 顏色：寶藍色 2. 冬季長褲規格： 同外套布料 3. 色牢度： 耐汗牢度：3~4 級(含)以上 耐光牢度：3~4 級(含)以上 耐摩擦牢度：3 級(含)以上 耐洗牢度：4 級(含)以上	1. 前片左右各打 2 摺。 2. 腰部兩側加鬆緊帶。 3. 冬褲加裡布，規格如女冬褲。
5	男/女外套		成份： 經緯紗均為 POLYESTER40% WOOL60% 紗支：經緯紗均為 2/70Nm 雙股混紡紗(±5%) 組織：2/3 右斜紋 密度：經向為每英吋 114 根(±4 根) 緯向為每英吋 76 根(±4 根) 重量：200 公克/平方公尺(含)以上 縮水率：經緯向均在±3%(含)以下 顏色：寶藍色 內裡成份： 成份：100%多元酯纖維 紗支：經緯紗均為 75 丹尼±5% 密度：經紗 125 根、緯紗 90 根根 組織：2/1 左斜紋 重量：70 公克/平方公尺 色牢度： 耐汗牢度：3~4 級(含)以上 耐摩擦牢度：3 級(含)以上 耐洗牢度：4 級(含)以上	1. 左胸口袋上繡校徽。 2. 下面口袋內開。 3. 內裡加暗袋。 4. 全內裡。 5. 含電繡學號。

6 女冬褲



成份：經緯紗均為 POLYESTER/WOOL40/60%
 紗支：經緯紗均為 2/70Nm
 雙股混紡紗(±5%)
 組織：2/3 右斜紋
 密度：經向為每英吋 114 根(±4 根)
 緯向為每英吋 76 根(±4 根)
 重量：200 公克/平方公尺(含)以上
 縮水率：經緯向均在±2%(含)以下
 顏色：寶藍色
 色牢度：
 耐汗牢度：3~4 級(含)以上
 耐摩擦牢度：3 級(含)以上
 耐洗牢度：4 級(含)以上
 鬆緊帶規格：
 單邊平量 10cm，拉量 13cm 以上，
 寬 3.5cm
 * 男女冬褲前片加裡布
 規格：190T 富貴綢

1. 腰部兩側加鬆緊帶。
 2. 加裡布。

7 長袖
 毛衣



成份：壓克力 70% 羊毛 30%
 紗支：48 支雙股
 密度：18 針
 縮水率：±4%
 顏色：深藍色
 色牢度：
 耐汗牢度：3~4 級(含)以上
 耐光牢度：3~4 級(含)以上
 耐摩擦牢度：3 級(含)以上
 耐洗牢度：4 級(含)以上

左胸上繡英文 LOGO

市立陽明高級中學113學年度新生運動服圖樣規格表


項次	品名	圖樣	規格	備註
1	運動外套	(正面) 	T/C 健康布 成份 表層：100% POLYESTER 裡層：65% POLYESTER 35% Cotton 紗支 30S 幅寬 70" 碼重 500g/yd 加可拆式內裡	1. 塑膠拉鍊。 2. 左胸繡校徽。 3. 含電繡學號。
		(背面) 	成份：壓克力 75% 聚酯纖維 25% 底布 POLYESTER100% 面毛 ACRYLIC100% 重量：500 g/yd 長度：10mm(長毛裡) 色牢度 耐汗牢度：3-4 級(含)以上 耐光牢度：3-4 級(含)以上 耐摩擦牢度：3 級(含)以上 耐洗牢度：4 級(含)以上	
2	運動短袖上衣		成分： 表層：100% 聚酯纖維 裡層：100% 棉 幅寬：70" 碼重：280 g/y (±5%)或以上 顏色：全件水藍色 縮水率：±4% 耐汗牢度：3-4 級(含)以上 耐光牢度：3-4 級(含)以上 耐摩擦牢度：3 級(含)以上 耐洗牢度：4 級(含)以上	1. 領口下緣加條如樣品。 2. 左胸前袋繡校徽。 3. 含電繡學號。
3	運動長上		羅馬布 成份：POLYESTER45% COTTON55% 紗支：30S×150D (含以上) 幅寬 72" 縮水率：±4% 重量：430g/yd 耐汗牢度：3-4 級(含)以上 耐光牢度：3-4 級(含)以上 耐摩擦牢度：3 級(含)以上 耐洗牢度：4 級(含)以上	1. 背面全白 2. 領口下緣加條如樣品。 3. 左胸前袋繡校徽。 4. 含電繡學號。

4	運動長褲		夏季：南亞布(吸濕排汗布) 成份：表層：100% POLYESTER 裡層：65% POLYESTER 35% COTTON 紗支 30S 幅寬 64" 重量：400g/yd 縮水率：±4% 色牢度： 耐光牢度：3~4 級 耐汗牢度：3~4 級(含)以上 耐摩擦牢度：3 級(含)以上 耐洗牢度：4 級(含)以上 冬季：T/C 健康布 成份：表層：100% POLYESTER 裡層：65% POLYESTER 35% COTTON 紗支 30S 幅寬 64 重量：460g/yd 縮水率：±4% 色牢度： 耐光牢度：3~4 級 耐汗牢度：3~4 級(含)以上 耐摩擦牢度：3 級(含)以上 耐洗牢度：4 級(含)以上	1. 鬆緊腰帶附綿繩。 2. 褲口改窄；前袋加深。
5	運動短褲		成分： 表層：100% 聚酯纖維 裡層：65/35% 聚酯纖維/棉(±5%) 幅寬：64" 碼重：420g/y(±5%) 色牢度： 耐光牢度：3~4 級 耐汗牢度：3~4 級(含)以上 耐摩擦牢度：3 級(含)以上 耐洗牢度：4 級(含)以上	1. 前面兩個口袋加塑鋼拉鍊。 2. 左下褲口上方電繡單 LOGO。 3. 全裡製作。 4. 顏色以樣品為主(兩色配色作法)。

※全部布料規格未特別規定者允差±5%，圖樣實際顏色以本校實物樣品為準。

市立陽明高級中學113學年度新生配件圖樣規格表

項次	品名	圖樣	規格	備註
1	斜背書包	   	材質 1. 布料 600D polyseter, 600D×600D 68 條 2. 背膠 TPE 熱可塑性環保塑膠 (SBS) 第二代 3. 不得含有揮發性有毒物及異味 4. 附品質之耐磨性縮率及水洗牢度四度 (含) 以上之證明 規格 1. 編織帶部分為反光條處理 2. 側面寬度 2" x1 1/2" x1" x1" 3. 1" 旁開扣塑鋼 4. #5 號尼龍拉鍊 5 尺寸 38.5cm×28cm×11cm 6. 書包內隔三層置物空間, 最前面之拉鍊層, 內有手機袋、鉛筆袋、拉鍊式皮夾袋等功能設計 7. 校徽標準色直接電繡於書包正面 8. 背帶長度 (含底部) 須三邊一次車縫完畢, 長度可調整, 需有肩帶防滑墊 9. 附手提把 10. 耐用度: 書包本體及扣環五金零件等配件必須堅固耐用, 若正常使用情形下, 一年內損壞, 應無條件負責更換	
2	皮帶		1. 皮帶身為 COTN 真皮材質、義大利紋路兩面貼合兩邊車縫成型 - 尺寸: 帶寬 2.8mm×113mm 2. 皮帶頭為鋅鋁合金材質、經壓鑄成型印刷校徽為金色外蓋透明波麗保護 - 尺寸: 寬度 3.3mm×5.5mm	

3	領帶		材質：P 100% 規格：大紅色（依本校實物） 拉鍊自動型	
4	領帶夾		材質：銅製品＋烤漆＋樹脂 規格：寬 55mm 高 5mm 中間校徽 框，金邊，夾面有菱紋直條刻花 校徽與樣式依本校實物，共金、 白、紅、黃、藍五色，分男女方 向左右區別。	

市立陽明高級中學113學年度新生配件圖樣規格表

項次	品名	圖樣	規格	備註
5	後背書包	  	材質 1. 顏色：藍色 2. 主布料：600*600 丹 3. 內裡：尼龍材質 4. 拉鏈：8 號拉鏈 3 條 5. 側網帶、前袋表面、後片背面：透氣三明治網布 6. 背帶織帶：尼龍織帶 7. 扣具：塑鋼材質 8. 前、中、後片及背帶內有 EPE(發泡泡綿) 9. 鐵牌：金屬電鍍 規格： 1. 背包高 47 公分、寬 30 公分 背包側寬(厚)15 公分 2. 雙邊水壶鬆緊側帶；雙邊上、下 1.5 吋插釦共 4 組；背帶右上 1 吋 5 角環 1 個；背帶中 1 吋 T 釦 2 個、1 吋插釦 1 組；背帶下 1 吋單耳日型環 2 個。 3. 前、中、後片包覆 10mm EPE 及背帶包覆 8mm EPE(發泡泡綿) 4. 後片內裡加車縫筆電置物袋及扣條(內加 5mm EPE(發泡泡綿)) 5. 前片上方有校徽圖樣金屬電鍍鐵牌(大小 4*6 公分) 6. 前袋蓋上繡白色桃園市立陽明高中英文字樣(位置置中) 7. 前片及背帶均有車縫 2 公分寬白色 PVC 反光條 8. 前片外車縫一個置物袋、前片中加車毛氈布+模組式織帶方便黏貼布章及懸掛物品	